



ASSENTADOR DE TALAO DE PNEUS

BORRACHARIA



COD.:

97301

SUMÁRIO:

ORIENTAÇÕES GERAIS:.....	1
UTILIZAÇÃO CONFORME FINS PREVISTOS:	2
DETALHES DO PRODUTO:	2
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:	3
INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO:	3
MANUTENÇÃO E CUIDADOS:.....	3
VISTA EXPLODIDA:	4
LISTA DE PEÇAS:.....	4
TERMOS DE GARANTIA:	5

ORIENTAÇÕES GERAIS:

- Referências ilustrativas:


SIMBOLOGIA:	SIGNIFICADO:	INSTRUÇÃO:
	LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÃO	LEIA AS DEVIDAS INSTRUÇÕES ANTES DE OPERAR O EQUIPAMENTO
	IMPORTANTE!	INFORMAÇÃO IMPORTANTE REFERENTE AO PRODUTO E/OU RECOMENDAÇÕES DE USO
	ATENÇÃO!	ATENÇÃO DURANTE A OPERAÇÃO: RISCO DE MORTE OU FERIMENTOS
	UTILIZE OS EPIS APROPRIADOS	UTILIZAÇÃO DE EPIS APROPRIADOS DE ACORDO COM A OPERAÇÃO E MANUSEIO DO PRODUTO
	PROÍBIDO FOGO	PROÍBIDO MANUSEIO DE ARTIFÍCIOS INFLAMÁVEIS E/OU FLAMEJANTES PRÓXIMO AO PRODUTO
	PROIBIDO FUMAR	PROÍBIDO FUMAR PRÓXIMO AO PRODUTO
	RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA	RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA OCASIONANDO FERIMENTOS OU MORTE
	RISCO DE EXPLOSÃO	RISCO DE EXPLOSÃO OCASIONANDO FERIMENTOS OU MORTE
	RISCO DE INCÊNDIO	RISCO DE INCÊNDIO OCASIONANDO FERIMENTOS OU MORTE

UTILIZAÇÃO CONFORME FINS PREVISTOS:

- O cumprimento das instruções de operação também faz parte do conceito de uso de acordo com os fins previstos.
- Qualquer outra utilização para além da finalidade prevista (outros meios, uso da força) ou alterações por iniciativa própria (modificações, peças sobressalentes não genuínas) podem originar riscos e não são consideradas utilizações para os fins previstos. A responsabilidade pelos danos causados por utilizações divergentes dos fins previstos recai sobre a empresa operadora.
- Nunca realize qualquer tipo de manutenção com o equipamento ligado. Reparos e manutenções só devem ser realizados por pessoal técnico qualificado. Para reparos ou substituições, utilizar somente peças genuínas, caso contrário cessa a garantia.
- Leia com atenção o manual de instruções antes de iniciar qualquer operação ao equipamento.
- Acionar equipamento somente após certificar-se que o mesmo esteja corretamente instalado conforme normas de segurança. Respeite as leis e regulamentações nacionais e locais.
- Este produto foi projetado e construído em observância dos requisitos específicos relativos à segurança e à saúde. Apesar de tudo, este produto ainda pode constituir uma fonte de riscos, nomeadamente se não for utilizado em conformidade com os fins previstos ou sem os cuidados necessários.
- Mantenha crianças e espectadores afastados durante a operação do equipamento.
- Se durante a utilização ocorrer alguma queda ou quebra de alguma parte do equipamento, cesse imediatamente a operação.
- Recomenda-se a utilização de EPIs para a segurança do operador durante o uso do equipamento.

DETALHES DO PRODUTO:

Os Assentadores de Talão de Pneus Bremen possuem um sistema de **liberação através de uma válvula**, que permite maior **controle e segurança** durante a operação, e um **corpo de aço**, proporcionando maior e **resistência** ao equipamento, suportando também uma capacidade de até 18 litros. É **indicado para pneus** de automóveis, como: camionetes e utilitários.



PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA, CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 120 DE 12/03/2021 COM FOCO NOS REQUISITOS DE SEGURANÇA.



CERTIFICADO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO ACREDITADO PELO INMETRO (CÓD.PROJ.: ASME.VIII-DIV.1 ED.2023).



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

MODELO:	97301	
CAPACIDADE:	18 Litros	
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO:	12 Bar	147 PSI
PARÂMETROS GERAIS:		
MATERIAL:	Aço Inoxidável	
DIMENSÕES GERAIS:	443 x 303 x 303mm	
PESO:	11 Kg	

INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO:

1. Conecte o equipamento a sua rede de alimentação pneumática para com o nípel acoplador para preencher o reservatório até a pressão desejada (não excedendo o máximo suportado, conforme informado no campo de especificações técnicas).
2. Posicione o bico do assentador no espaço entre a roda e o pneu a ser assentado.
3. Abra a válvula de exaustão rapidamente para que o ar comprimido dentro do tanque seja liberado e a roda seja selada ao pneu.
4. Após as instruções acima, o pneu pode ser inflado de acordo com a necessidade e especificação do mesmo.

MANUTENÇÃO E CUIDADOS:

- Ao manusear o vaso, nunca levante o mesmo por um ponto de fixação e jamais fixando ponto de içamento em uma conexão;
- Tenha certeza de que o vaso esteja despressurizado antes de afrouxar ou soltar quaisquer conexões de vaso;
- Não manipule ou remova a placa de identificação.
- Verifique diariamente se a pressão de trabalho ou de operação está conforme especificado na placa de identificação instalada no vaso.
- Jamais se deve executar reparos ou serviços de solda nas partes pressurizadas do Vaso de Pressão, sem consultar o profissional habilitado ou fabricante.
- Não permita que o vaso de pressão caia ou sofra impacto com outro objeto.
- Inspeccione os bocais de inspeção regularmente para detectar sinais de corrosão. Ação corretiva imediata e / ou a substituição é sugerida em caso de corrosão.
- Nunca opere o vaso de pressão com pressões ou temperatura acima da PMTA e temperatura informada. Isso pode anular a garantia e causar danos corporais ou danos à propriedade.
- Não instale o vaso de pressão sob a luz solar direta.
- Não tente apertar excessivamente as conexões, pois isso pode danificar as roscas




ESTE PRODUTO ACOMPANHA UM CD COM TODAS AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS À SUA CERTIFICAÇÃO.



CASO O CD TENHA SIDO PERDIDO / DANIFICADO, UMA SEGUNDA VIA PODE SER SOLICITADA ENTRANDO EM CONTATO COM A BREMEN E INFORMANDO O NÚMERO DE SÉRIE PRESENTE NA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.



VISTA EXPLODIDA:



LISTA DE PEÇAS:

CÓDIGO BREMEN:	Nº DE REF.:	DESCRIÇÃO:	QTD.:
973001	1	Válvula de Segurança	1
973002	2	Cotovelo 90°	1
973003	3	Ponteira - 40cm	1
973004	4	Manômetro - 230 PSI	1
8043	5	Registro Esfera ¼" – Passagem Plena	1
3446	6	Registro Esfera 1 ½" – Passagem Semi Plena	1
9730099	7	Reservatório 18L (INMETRO)	1

TERMOS DE GARANTIA:

A Bremen Importadora de Equipamentos para Lubrificação Ltda. fornece a garantia para o produto: **ASSENTADOR DE TALAO P/ PNEU – 18 LITROS - INMETRO (Cod.: 97301)**, contra qualquer defeito de fabricação que se apresente no período de **9 meses**, contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal de venda ao consumidor final, **sendo agregado ao período de 90 dias (3 meses) impostos pelo Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), totalizando 12 meses.**

Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao local de aquisição munido deste termo de garantia e Nota Fiscal de aquisição do mesmo (o endereço e telefone do local de aquisição constam em sua Nota Fiscal de compra).

Em caso de dúvida, contate-nos através do endereço eletrônico: **assistencia@bremenimportadora.com.br** e/ou pelo telefone **0800 771 0100**.

Esta garantia abrange a substituição de peças do produto que apresente defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

PROCEDIMENTO PARA SOLICITAÇÃO:

Ocorrendo falha no produto dentro do prazo de garantia, o cliente poderá acionar a garantia no local de compra do produto, em qualquer Assistência Técnica Autorizada, diretamente através do telefone: **0800-771-0100** ou e-mail: **assistencia@bremenimportadora.com.br**, ou pelo nosso site oficial: **www.bremenimportadora.com.br**, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

- Nota Fiscal ou Cupom Fiscal de Aquisição do Produto;
- Descrição completa e detalhada do defeito ocorrido, incluindo mídias (fotos e vídeos).

Os locais de *Assistências Técnicas Autorizadas* podem ser consultados através do site oficial da Bremen.

A GARANTIA PERDERÁ A VALIDADE QUANDO:

1. Houver remoção / alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto;
2. O produto for ligado em tensão diferente da qual foi destinado;
3. O produto sofrer maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Bremen Importadora;
4. O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor.

A GARANTIA NÃO COBRIRÁ:

1. Despesas de deslocamento e/ou envio do produto para reparo em terceiros e/ou credenciados;
2. Despesas com desinstalação e/ou instalação do produto;
3. Produtos ou peças danificadas devido a acidentes no transporte e/ou manuseio, riscos ou atos e efeitos da natureza;
4. Mau funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica;
5. Utilização incorreta do produto, ocasionando trincas, corrosão, riscos ou deformação do produto, danos em partes ou peças;
6. Limpeza inadequada com utilização de produtos químicos, solventes, esponjas de aço, água e produtos abrasivos;
7. Remoção e queda de peças durante a instalação ou manuseio do produto;
8. Uso de embalagem inadequada no envio do produto para reparo;
9. Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros) ou exposição excessiva ao calor.

Este termo de garantia é válido apenas para produtos comercializados e utilizados em território brasileiro. Preserve a Nota Fiscal de aquisição do produto e este termo de garantia.



Bremen Importadora de Equip. p/ Lubrificação Ltda.
Av. Ely Corrêa, 2083 – Gravataí, RS – CEP 94180-212 – Dona Mercedes
Fone: (51) 3201.0132 - Assist. Técnica: 0800 771 0100
www.bremenimportadora.com.br - assistencia@bremenimportadora.com.br