



BOMBA MANUAL DE ALAVANCA

ABASTECIMENTO



COD.:


7821

SUMÁRIO:

ORIENTAÇÕES GERAIS:	1
UTILIZAÇÃO CONFORME FINS PREVISTOS:	2
DETALHES DO PRODUTO:	2
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:	2
INSTALAÇÃO:	2
OPERAÇÃO:	3
MANUTENÇÃO E CUIDADOS:	3
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS:	3
VISTA EXPLODIDA:	4
TERMOS DE GARANTIA:	5

ORIENTAÇÕES GERAIS:

- Referências ilustrativas:

SIMBOLOGIA:	SIGNIFICADO:	INSTRUÇÃO:
	LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÃO	LEIA AS DEVIDAS INSTRUÇÕES ANTES DE OPERAR O EQUIPAMENTO
	IMPORTANTE!	INFORMAÇÃO IMPORTANTE REFERENTE AO PRODUTO E/OU RECOMENDAÇÕES DE USO
	ATENÇÃO!	ATENÇÃO DURANTE A OPERAÇÃO: RISCO DE MORTE OU FERIMENTOS
	UTILIZE OS EPIs APROPRIADOS	UTILIZAÇÃO DE EPIs APROPRIADOS DE ACORDO COM A OPERAÇÃO E MANUSEIO DO PRODUTO
	PROÍBIDO FOGO	PROÍBIDO MANUSEIO DE ARTIFÍCIOS INFLAMÁVEIS E/OU FLAMEJANTES PRÓXIMO AO PRODUTO
	PROIBIDO FUMAR	PROÍBIDO FUMAR PRÓXIMO AO PRODUTO
	RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA	RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA OCASIONANDO FERIMENTOS OU MORTE
	RISCO DE EXPLOSÃO	RISCO DE EXPLOSÃO OCASIONANDO FERIMENTOS OU MORTE
	RISCO DE INCÊNDIO	RISCO DE INCÊNDIO OCASIONANDO FERIMENTOS OU MORTE

UTILIZAÇÃO CONFORME FINS PREVISTOS:

- O cumprimento das instruções de operação também faz parte do conceito de uso de acordo com os fins previstos.
- Qualquer outra utilização para além da finalidade prevista (outros meios, uso da força) ou alterações por iniciativa própria (modificações, peças sobressalentes não genuínas) podem originar riscos e não são consideradas utilizações para os fins previstos. A responsabilidade pelos danos causados por utilizações divergentes dos fins previstos recai sobre a empresa operadora.
- Nunca realize qualquer tipo de manutenção com o equipamento ligado. Reparos e manutenções só devem ser realizados por pessoal técnico qualificado. Para reparos ou substituições, utilizar somente peças genuínas, caso contrário cessa a garantia.
- Leia com atenção o manual de instruções antes de iniciar qualquer operação ao equipamento.
- Acionar equipamento somente após certificar-se que o mesmo esteja corretamente instalado conforme normas de segurança. Respeite as leis e regulamentações nacionais e locais.
- Este produto foi projetado e construído em observância dos requisitos específicos relativos à segurança e à saúde. Apesar de tudo, este produto ainda pode constituir uma fonte de riscos, nomeadamente se não for utilizado em conformidade com os fins previstos ou sem os cuidados necessários.
- Mantenha crianças e espectadores afastados durante a operação do equipamento.
- Se durante a utilização ocorrer alguma queda ou quebra de alguma parte do equipamento, cesse imediatamente a operação.
- Recomenda-se a utilização de EPIs para a segurança do operador durante o uso do equipamento.

DETALHES DO PRODUTO:

A Bomba de Abastecimento Manual por Alavanca Bremen foi projetada e desenvolvida para **auxílio na transferência fluídos de baixa e alta corrosão**. Produzida em **aço**, a bomba fornece maior **leveza e resistência** durante a operação e transporte. Os modelos contam também com um tubo telescópico, tornando o equipamento mais versátil na utilização em diversos tamanhos de recipientes.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

MODELO:	7821
APLICAÇÃO:	Óleo Diesel e Óleo Lubrificante (SAE 90)
TAMBOR INDICADO:	200 L
VAZÃO LIVRE:	16 L/min
VAZÃO POR CICLO:	300 mL/min
MATERIAL:	Aço
PARÂMETROS GERAIS:	
TUBO DE SUÇÃO:	1"
DIMENSÕES GERAIS:	750 x 70mm
PESO:	1,85 Kg

**INSTALAÇÃO:**

1. Conecte os tubos de sucção através das roscas na entrada do corpo da bomba.
2. Conecte o bico à saída da bomba, na parte superior, próximo a alavanca.
3. Posicione a bomba no recipiente onde está armazenado o fluído e inicie a sucção.



É RECOMENDADA A UTILIZAÇÃO DE FITA TEFLON, OU TEFLON LÍQUIDO, EM TODAS AS ROSCAS.



OPERAÇÃO:

1. Monte a bomba conforme instruído no capítulo anterior.
2. Posicione o equipamento no recipiente de armazenamento do fluído.
3. Opere a manivela firmemente para efetuar a transferência do fluído.
4. Drene o líquido até o recipiente estar vazio ou a bomba secar.
5. Ao finalizar a operação, remova o equipamento do recipiente, limpe-o e armazene em local seco.

MANUTENÇÃO E CUIDADOS:

É RECOMENDADA A UTILIZAÇÃO DE FITA TEFLON, OU TEFLON LÍQUIDO, EM TODAS AS ROSCAS.



MANTENHA O TUBO DE SUÇÃO E O BICO DE DESCARGA LIVRES DE SUJEIRA E POEIRA.




LIMPE A BOMBA APÓS CADA USO E MANTENHA-A EM LOCAL LIMPO, SECO E FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

**SOLUÇÃO DE PROBLEMAS:**

PROBLEMA:	CAUSA:	SOLUÇÃO:
VAZÃO BAIXA OU INEXISTENTE	Ar no sistema	Efetue o afogamento da bomba.
		Verifique a montagem do equipamento, caso necessário, desmonte e realize o passo-a-passo novamente.
	Vedações danificadas Porca de ajuste do pistão muito apertada	Efetue a substituição das vedações. Desaperte a porca de modo que a alavanca opere de modo confortável e que não ocorram vazamentos.
VAZAMENTO	Vedações danificadas	Efetue a substituição das vedações.
	Montagem incorreta.	Verifique a montagem do equipamento, caso necessário, desmonte e realize o passo-a-passo novamente.

VISTA EXPLODIDA:



CODIGO BREMEN	Nº DE REF.	DESCRIÇÃO	QTD	CODIGO BREMEN	Nº DE REF.	DESCRIÇÃO	QTD
782101	1	Corpo da Bomba	1	782115	15	Arruela M8	1
782102	2	Junta de Vedação	1	782116	16	Mola de Compressão	1
782103	3	Porca Capa 25mm	1	782117	17	Prato Superior da Válvula	1
782104	4	Extensão Rígida	1	782118	18	Êmbolo de Sucção	1
7821040	B	Conjunto de Extensão (Bico)	1	503911	19	Porca Trava M6	1
859702	5	Porca Capa 16mm	1	782120	20	Arruela M6	2
782106	6	O'ring 14.4 x 8.4 x 3mm	1	782121	21	Cilindro	1
782107	A	Conjunto da Alavanca	1	782122	22	Junta de Vedação do Cilindro	1
782108	8	Luva da Alavanca	1	782125	25	Prato Central da Válvula	1
782109	9	Parafuso M5x30mm	1	782126	26	Base do Cilindro	1
1005	10	Arruela M5	1	782127	27	Tubo Telescópico Superior	1
491	11	Porca Trava M5	1	782128	28	Vedação do Tubo	1
782112	12	Pino 5x18mm	1	782129	29	Tubo Telescópico Inferior	1
782113	13	Contra Pino 2x18mm	1	782130	30	Junta de Vedação do Corpo	1
782114	14	Haste do Pistão	2				

TERMOS DE GARANTIA:

A Bremen Importadora de Equipamentos para Lubrificação Ltda. fornece a garantia para o produto: **BOMBA MANUAL DE ALAVANCA EM AÇO (Cod.: 7821)**, contra qualquer defeito de fabricação que se apresente no período de **3 meses**, contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal de venda ao consumidor final, **sendo agregado ao período de 90 dias (3 meses) impostos pelo Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), totalizando 6 meses de garantia ao produto.**

Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao local de aquisição munido deste termo de garantia e Nota Fiscal de aquisição do mesmo (o endereço e telefone do local de aquisição constam em sua Nota Fiscal de compra).

Em caso de dúvida, contate-nos através do endereço eletrônico: **assistencia@bremenimportadora.com.br** e/ou pelo telefone **0800 771 0100**.

Esta garantia abrange a substituição de peças do produto que apresente defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

PROCEDIMENTO PARA SOLICITAÇÃO:

Ocorrendo falha no produto dentro do prazo de garantia, o cliente poderá acionar a garantia no local de compra do produto, em qualquer Assistência Técnica Autorizada, diretamente através do telefone: **0800-771-0100** ou e-mail: **assistencia@bremenimportadora.com.br**, ou pelo nosso site oficial: **www.bremenimportadora.com.br**, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

- Nota Fiscal ou Cupom Fiscal de Aquisição do Produto;
- Descrição completa e detalhada do defeito ocorrido, incluindo mídias (fotos e vídeos).

Os locais de *Assistências Técnicas Autorizadas* podem ser consultados através do site oficial da Bremen.

A GARANTIA PERDERÁ A VALIDADE QUANDO:

1. Houver remoção / alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto;
2. O produto for ligado em tensão diferente da qual foi destinado;
3. O produto sofrer maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Bremen Importadora;
4. O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor.

A GARANTIA NÃO COBRIRÁ:

1. Despesas de deslocamento e/ou envio do produto para reparo em terceiros e/ou credenciados;
2. Despesas com desinstalação e/ou instalação do produto;
3. Produtos ou peças danificadas devido a acidentes no transporte e/ou manuseio, riscos ou atos e efeitos da natureza;
4. Mau funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica;
5. Utilização incorreta do produto, ocasionando trincas, corrosão, riscos ou deformação do produto, danos em partes ou peças;
6. Limpeza inadequada com utilização de produtos químicos, solventes, esponjas de aço, água e produtos abrasivos;
7. Remoção e queda de peças durante a instalação ou manuseio do produto;
8. Uso de embalagem inadequada no envio do produto para reparo;
9. Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros) ou exposição excessiva ao calor.

Este termo de garantia é válido apenas para produtos comercializados e utilizados em território brasileiro. Preserve a Nota Fiscal de aquisição do produto e este termo de garantia.



Bremen Importadora de Equip. p/ Lubrificação Ltda.
Av. Ely Corrêa, 2083 – Gravataí, RS – CEP 94180-212 – Dona Mercedes
Fone: (51) 3201.0132 - Assist. Técnica: 0800 771 0100
www.bremenimportadora.com.br - assistencia@bremenimportadora.com.br